

# Zadávací dokumentace

**DK-beton, s. r. o. stanovuje tuto zadávací dokumentaci:**

## Zadavatel veřejné zakázky

Obchodní firma: DK-beton, s. r. o.  
Sídlo: Čelakovského 7  
412 01 Litoměřice  
IČO: 25472925  
Jednatel: Petr Soldátek  
Telefon: 603 852 520  
E-mail: [soldatek@seznam.cz](mailto:soldatek@seznam.cz)

## Název zakázky

### **Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu**

#### **Předmět zakázky**

Cílem je zajistit kvalitnější celoroční výrobu betonových směsí a snížení negativních vlivů výroby na životní prostředí.

#### **Bližší vymezení předmětu zakázky**

##### **Kvalifikační předpoklady uchazečů:**

- výpis z obchodního rejstříku, příp. jiné evidence ne starší než 90 dnů
- osvědčení o oprávnění k podnikání v oboru veřejné zakázky (živnostenský list)
- čestné prohlášení o tom, že uchazeč není v likvidaci, nebyl proti němu prohlášen v uplynulých 3 letech konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

**DK-beton, s. r. o.**, Čelakovského 7, 412 01 Litoměřice  
IČO: 25472925, jednatel: Petr Soldátek  
Telefon: 603 852 520, E-mail: [soldatek@seznam.cz](mailto:soldatek@seznam.cz)

**Přesná charakteristika zakázky:**

<b>Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu</b>		
<b>Typ</b>	<b>bubnový</b>	
Vymývací výkon betonu	(m <sup>3</sup> /h)	12
Max. zpracovávané množství betonu	(m <sup>3</sup> /min)	0,2
Výkon vypírání standardní malty	(m <sup>3</sup> /h)	5
Počáteční množství betonu	(m <sup>3</sup> /min)	1
Mez třídění	(mm)	0,2
Množství výplachové vody	(m <sup>3</sup> /h)	10
Přípojka vody pro recyklační zařízení	(mm)	DN 50
Výplach autodomíchávačů	(mm)	DN 80
Odvodní potrubí kalové vody	(mm)	DN 200
Otáčky bubnu	(n/min)	-
Objem vody v bubnu	(l)	-
Doběh bubnu	(min)	20
Počet přistavených vozidel max.	(ks)	2
Kruhové přejímací násypky	(mm)	alespoň 2 500 x 1 250
Pravoúhlá plnicí násypka	(mm)	cca 3,2 x 1,4
Příkon pohonu	(kW)	alespoň 2 x 2,2
Příkon vibrátorů na vstupu	(kW)	alespoň 2 x 0,25
Příkon vibrátorů na výstupu	(kW)	alespoň 2 x 0,45
Výplachové čerpadlo	(kW)	1,5
Čerpadlo pro výplach autodomíchávačů	(kW)	3
Čerpadlo kalové vody do betonárny	(kW)	9
Dopravní výkon při 2 bar event. 1,5 bar	(m <sup>3</sup> /h)	60
Transportní rozměry (d x š x v)	(m)	alespoň 5,4 x 2,45 x 2,7
Transportní hmotnost cca	(t)	3,8
Násypka pro vymývání autočerpadel (volitelné)	(m <sup>3</sup> )	1,1
Příkon pohonu mísidla	(kW)	5,5
Kruhové čeřící nádrže - rozměry	(m)	alespoň d = 3,0 - 5,5; h = 3,75
Interval míchání cca	(min.)	alespoň 3 min. běh, 10 – 15 min pauza, nastavitelné

**DK-beton, s. r. o.**, Čelakovského 7, 412 01 Litoměřice

IČO: 25472925, jednatel: Petr Soldátek

Telefon: 603 852 520, E-mail: [soldatek@seznam.cz](mailto:soldatek@seznam.cz)

## **Kritéria hodnocení nabídek a jejich váha**

Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle kritérií:

- 1) Technická využitelnost (40%)** - zadavatel zhodnotí nabídky na základě předložené technické dokumentace
- 2) Cena (30%)**
- 3) Servis a servisní síť (20%)**
- 4) Variabilita (10%)**

Zadavatel si vyhrazuje právo konzultovat předložené nabídky s odborníkem.

## **Požadavek na zpracování nabídky**

Nabídka bude zpracována v následujícím členění:

- a) identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČ, DIČ, telefon, fax, statutární zástupce, bankovní spojení s uvedením čísla účtu)
- b) obsah nabídky
- c) kvalifikační předpoklady
- d) nabízený servis a servisní síť
- e) nabídková cena
- f) variabilita technologie

Uchazeč uvede ve své nabídce veškeré údaje potřebné pro zhodnocení kvality zpracování.

## **Nabídková cena**

Uchazeč předloží celkovou cenu zařízení.

Předpokládaná cena do 2 000 000,-- CZK bez DPH

## **Další podmínky otevřeného řízení**

### **Zadavatel si vyhrazuje právo**

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
- vyzvat uchazeče k upřesnění nabídky před dokončením hodnocení nabídek
- ověřit si před výběrem nejvhodnější nabídky údaje uvedené uchazečem v nabídce
- vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené zákonem či zadávací dokumentací

### **Doručování nabídek**

Nabídky se doručují do kanceláře v sídle zadavatele na adrese DK-beton, s. r. o. Čelakovského 7, Litoměřice Nabídky se doručují v době od 8.00 do 16.00 hod. Lhůta pro podání nabídek je do 29. 12. 2007 do 12.00 hodin.

Obálku s nabídkou je třeba zřetelně označit nápisem:

**DK-beton, s. r. o.**, Čelakovského 7, 412 01 Litoměřice  
IČO: 25472925, jednatel: Petr Soldátek  
Telefon: 603 852 520, E-mail: [soldatek@seznam.cz](mailto:soldatek@seznam.cz)

Výběrové řízení: „**Recyklační zařízení na úpravu nevyužitého betonu**“

Na obálce je třeba dále uvést adresu uchazeče, na níž je možné vrátit nabídku doručenou po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

Současně je třeba připojit označení „NEOTVÍRAT!“